

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2020 - 2021 году**  
**составлен "04" августа 2020 года**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Ерохина Михаила Григорьевича**

**Год постройки – 1953 год,**

(полное наименование организации, год постройки)

**Управление образования Администрации города Новошахтинска**

(учредитель организации)

**346903, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Карла Маркса,15**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Закотий Надежда Николаевна 8(86369) 2-61-03**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Новошахтинска от 09.07.2020 № 567 в период с 29.07.2020г. по 10.08.2020г.

комиссией в составе:

Е.И. Туркатова, заместитель Главы  
Администрации города по социальным  
вопросам - председатель комиссии

Т.П. Бахтинова, начальник Управления  
образования Администрации города  
Члены комиссии: - заместитель председателя комиссии

О.Н. Демьяненко - заместитель начальника Управления образования  
Администрации города

Р.И. Ильясов - директор МБУ ЦБУ ХО МС

представитель Отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
г.Новошахтинску управления надзорной  
деятельности и профилактической работы ГУ  
МЧС России по Ростовской области - по согласованию

А.В. Дудоров, ст. лейтенант полиции - инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Новошахтинску  
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской  
области»

представитель ОПДН ОУУП и ПДН Отдела  
МВД России по г. Новошахтинску - по согласованию

проведена проверка готовности **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Ерохина Михаила Григорьевича**

(полное наименование организации)

**МБОУ СОШ № 3**

(далее – организация)



I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Ерохина Михаила Григорьевича

(полное наименование образовательной организации)

Приказ № 121 от "17" марта 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" февраля 2012 г. 61-АЖ №809598, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "08" февраля 2012 г.

61-АЖ №809599, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об государственной аккредитации организации выдано "17" апреля 2012 г., Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование организации, выдавшей свидетельство)

Серия ОП № 025594, регистрационный № 1671, срок действия свидетельства с "17" апреля 2012 г. до "17" апреля 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "24" июля 2012 г., серия 61, № 001692, регистрационный номер № 2654 Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование организации, выдавшей лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от 27.07.2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "29" апреля 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

основное здание, косметический \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -



имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: Согласно ПДС

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых (наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 538 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 учебного года - 21 человек; из них поступивших в вузы - 13 человек, профессиональные образовательные организации - 8 человек, работают -      человек; не работают -      человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 50 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 22; количество обучающихся – 538 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 372 обучающихся;

во 2 смену – 6 классов, 166 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются (имеются, не имеются);

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется (имеются, не имеются);

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 16 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 0 человек;

к) наличие плана работы организации на 2020- 2021 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеет-ся	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	В соответствии с требован. ФГОС НОО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
2.	Кабинеты иностранного языка	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	



3.	Кабинет физики	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
4.	Кабинет химии	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
5.	Кабинет информатики	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
6.	Кабинет биологии	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
7.	Кабинет истории	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
8.	Кабинет математики	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
9.	Кабинет русского языка	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
10.	Кабинет географии	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
11.	Кабинет музыки	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	
12.	Кабинет ОБЖ	В соответствии с требован. ФГОС ООО	В наличии	100	имеется	имеется	Удовлетворит.	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 83 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -     человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость     человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);



музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);  
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 19 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 19 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Технический отчет 45/2020 проверки (испытаний) электроустановки до 1000В от 15 июля 2020г ООО ЭнергоЛайн, нормативный документ ПУЭ гл.1-8 изд.7, ПТЭЭП;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 97 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий, его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 2020г. №б/н МБОУ СОШ № 3.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется .

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 27691 экз.; фонд учебников - 9790 экз., 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,2га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет



7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником МБУЗ «ДГБ» медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинская доврачебная помощь, вакцинация, период. медосмотры	1,25	Договор о сотрудничестве с МБУЗ «ДГБ»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "08" июля 2016 г. №ЛО-61-01-005327, регистрационный номер Серия МЗ РО-Л №0005159;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -     человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -     человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в столовой на 80 посадочных мест. Буфет отсутствует. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 161 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, обеспечивающей питание по договору.

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников имеются.

Основные недостатки: нет

и) питьевой режим обучающихся организован с использованием бутылкированной воды.

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг



(дератизация, дезинфекция) имеется: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» №6 от 02.02.2020г.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

9.A. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные

термометры) имеются

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеются

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеются

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеются

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются

10. Транспортное обеспечение организации - (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_ человек, \_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется (не имеется), установленным требованиям (соответствуют, не соответствуют).

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_, количество - \_\_ единиц. (имеется, не имеется).



11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "07" января 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от «08» ноября 2020г.

в) Категория объекта: 3 (третья)

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «\_ \_» \_\_\_\_ - \_\_\_\_ 20\_\_ г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)

охрана объекта, ОВО по г.Новошахтинску – филиал ФГКУ «УВ ВНГ России по Ростовской области» Договор № 174ТО от 13.01.2020 года

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии \_\_\_\_\_

е) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 608.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) – сторожами в ночное время, 1 человек

\_\_\_\_\_ (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы ; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения - объекты оборудованы ; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ ; (указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, выполнено из металлического профиля 25\*25\*1,5 ;

\_\_\_\_\_ ; (оборудована, не оборудована, высота, материал)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа ; (обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует \_\_\_\_\_ ;

имеется/отсутствует

освещение территории имеется, достаточное \_\_\_\_\_ ;

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована \_\_\_\_\_ ;

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_ ;



12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проведена проверка состояния пожарной безопасности: Акт № 278 от 09 декабря 2019г. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новошахтинску УНД и ПР Главного управления УНД и ПР МЧС России по Ростовской области \_\_\_\_\_.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: нарушений требований ПБ не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена СОУ 3-го типа, АУПС \_\_\_\_\_; (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре \_\_\_\_\_; (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании: Технический отчет 45/2020 проверки (испытаний) электростановки до 1000В от 15 июля 2020г ООО ЭнергоЛайн, нормативный документ ПУЭ гл.1-8 изд.7, ПТЭЭП; (проводилась, не проводилась), (наименование организации, проводившей проверку)

соответствует \_\_\_\_\_; (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе проверки (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

МП «ККТС» теплоцентраль \_\_\_\_\_;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена:

Акт №85 от 29 апреля 2020г. \_\_\_\_\_;

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_ - \_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_ - \_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.



Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))  
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется согласно договору:  
ГУП РО «УРСВ» договор №655Нф от 27.01.2020г

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация местный септик

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза

Ерохина Михаила Григорьевича

(полное наименование организации)

к новому 2020 - 2021 учебному году готово (готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

замечаний нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Е.И. Туркатова

Заместитель председателя комиссии:

Т.П. Бахтинова

Члены комиссии:

О.Н. Демьяненко

Р.И. Ильясов

представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новошахтинску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области



инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Новошахтинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

А.В. Дудоров

представитель ОПАНОУЧП и ПДН Отдела МВД России по г. Новошахтинску